

# Profec Zasuwa PVC-U 50 mm KW 3,5bar szary typ 8000 (0100685)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | szary |
|-------|-------|

|     |      |
|-----|------|
| Typ | 8000 |
|-----|------|

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PVC-U |
|----------|-------|

|         |          |
|---------|----------|
| Obsługa | dźwignia |
|---------|----------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Kolor uchwyty | szary |
|---------------|-------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Materiał rączki | aluminium |
|-----------------|-----------|

|                |    |
|----------------|----|
| Materiał zawór | PP |
|----------------|----|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Materiał obudowy | PVC-U |
|------------------|-------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
|------------------------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | KW |
|------------|----|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 30 °C |
|-------------------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | 50 mm |
|---------|-------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Ciśnienie | 3,5 bar |
|-----------|---------|

## WYMIARY

|   |       |
|---|-------|
| L | 90 mm |
|---|-------|

|    |       |
|----|-------|
| L1 | 33 mm |
|----|-------|

# Wygenerowano w dniu: 01.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>