

Rain Bird PC-Bubbler tworzywo sztuczne 1/2" GW 2bar 26l/h fioletowy typ PCT-07 (7021571)



RAIN BIRD

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	tworzywo sztuczne
Przeznaczone do	1/2" PVC risers, Xeri Pop, Shrub Adapter & 1800 Retrofit Kit
Połączenie	GW
Ciśnienie	2 bar
Rek. ciś.	1,5 - 2,5 bar
Kolor	fioletowy
Typ	PCT-07
Przepływ	26 l/h
Rozmiar	1/2"

INFORMACJE O PRODUKCIE

Barboter Rain Bird z kompensacją ciśnienia służy do nawadniania drzew, krzewów lub klombów przez krótkie okresy czasu.

Powinien być używany z pionową podpórką 1/2" z PCV, zestawem do modernizacji serii 1800, głowicami zraszającymi Xeri-Pop lub adapterami krzewów.

Bełkotki serii PCT posiadają kompensację ciśnienia i mogą wytrzymać ciśnienie od 1.03 do 3.45 bara.

3 barbotery (jasnobrązowy, fioletowy i zielony) mają prędkość przepływu od 18.93 do 37.85 l/h. Wymagana filtracja, jeśli nie korzystasz z wody z kranu, powinna wynosić 150 mikronów.

Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>