

**Profec Wodomierz żeliwo
DN100 kołnierz DIN 16bar
60m³/h niebieski LXLC(R) typ
Woltman poziomy (0892523)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor niebieski

Typ Woltman

Materiał żeliwo

Model LXLC(R)

Materiał kołnierza żeliwo

Materiał uszczelnienia guma

Połączenie kołnierz DIN

Typ poziomy

MaximumReadingCapacity 999.999

Zakres temperatur 0°C - 40°C

Ciśnienie 16 bar

Wydajność 100 m³/h

Wydajność Qmaks 120 m³/h

Wydajność przy Qn 60 m³/h

Rozmiar DN100

Q1 ISO 4064 (2005) 1.25 m³/h

Q3 ISO 4064 (2005) 100 m³/h

Q4 ISO 4064 (2005) 125 m³/h

MinimumReadingCapacity 0.002

Długość 250 mm

Średnica 4 "

Śred. podziałowa 180 mm

WYMIARY

Długość instalacji 250

H 289 mm

PCD 180 mm

Wygenerowano w dniu: 24.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>