Profec Wodomierz żeliwo DN100 kołnierz DIN 16bar 60m³/h niebieski LXLC(R) typ Woltman poziomy (0892523)



PROFEC

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	Woltman
Materiał	żeliwo
Model	LXLC(R)
Materiał kołnierza	żeliwo
Materiał uszczelnienia	guma
Połączenie	kołnierz DIN
Typ	poziomy
MaximumReadingCapacity	999.999
Zakres temperatur	0°C - 40°C
Ciśnienie	16 bar
Wydajność	100 m^3/h
Wydajność Qmaks	120 m^3/h
Wydajność przy Qn	60 m^3/h
Rozmiar	DN100
Q1 ISO 4064 (2005)	1.25 m^3/h
Q3 ISO 4064 (2005)	100 m^3/h

Q4 ISO 4064 (2005)	125 m^3/h
MinimumReadingCapacity	0.002
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-wodomierz-zeliwo-dn100-kolnierz-din-16bar-60m3-h-niebieski-lxlc-r-typ-woltman-poziomy-0892523
Długość	250 mm
Średnica	4 "
Śred. podziałowa	180 mm

WYMIARY

Długość instalacji	250
H	289 mm
PCD	180 mm

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com