Norsup Filtr piaskowy poliester wzmocniony włóknem szklanym 63 mm KW 2,5bar szary typ SupraV3 600 SM (7042222)



NORSUP 3 YEARS WARRANTY
5 YEARS VALVE
10 YEARS TANK


bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	poliester wzmocniony włóknem szklanym
Połączenie	KW
Ciśnienie	2,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	SupraV3 600 SM
Wydajność	16 m^3/h
Rozmiar	63 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/norsup-filtr-piaskowy-poliester-wzmocniony-wloknem-szklanym-63-mm-kw-2-5bar-szary-typ-suprav3-600-sm-7042222
Średnica	600 mm
Waga	23 kg
Waga wkłada	175 kg
Pow. filtra	0.28 m^2
Maks. obj.	90 m^3

WYMIARY

A	1010 mm
B	140 mm
C	450 mm
D	620 mm
E	450 mm
F	90 mm
G	550 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Filtr Norsup typu Supra jest wykonany z wytrzymałego poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, z odporną na warunki atmosferyczne powłoką żelkotową. Dzięki otworowi o szerokości 290 mm wymiana piasku odbywa się bez żadnych trudności. Przezroczystą pokrywę można bezpiecznie przykręcić do obudowy filtra za pomocą dwunastu gwintowanych śrub. Przezroczysta pokrywa umożliwia łatwe określenie poziomu zanieczyszczeń w filtrze.

Cechy:

- Wyłącznie od Bosta/Bevo
- Wysokiej jakości poliester wzmocniony włóknem szklanym

- Odporny na promieniowanie UV
- Otwór 290 mm ułatwiający wymianę piasku
- Maksymalne ciśnienie robocze do 3 barów
- W zestawie 6-funkcyjny zawór Praher
- 10 lat gwarancji na zbiornik + 5 lat gwarancji na zawór
- Certyfikowany zgodnie z normą DIN-EN 16713

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com