

Pentair Zestaw filtracyjny PE 50 mm KW 2bar 3A 230VAC czarny typ FS-15A6-FF12R (7017530)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Materiał PE

Połączenie KW

Napięcie 230VAC

Częstotliwość 50 Hz

Ciśnienie 2 bar

Klasa IP IP44

Maks. temperatura 35 °C

Typ FS-15A6-FF12R

Rozmiar 50 mm

Średnica 375 mm

Waga 15 kg

Waga wkładu 30 kg

Prąd 3 A

Maks. przepływ 6 m³/h

Typ pompy FreeFlo FF12R



Maks. obj. 30 m³

WYMIARY

A 710 mm

B 15 " inch

B 870 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Mocny i trwały zbiornik z tworzywa termoplastycznego z zaworem 6-funkcyjnym i pompą wirnikową FreeFlo. Pompa posiada duży filtr wstępny zapewniający wydłużenie okresów między przeglądami. Kompletny zestaw zamontowany na wytrzymałej podstawie.

Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>