
Profec Stubfläns PVC-U 25 mm limsockel 16bar DN20 grå PN16 WRAS (0110899)




bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Material	PVC-U
Godkännande	WRAS
Materialhus	PVC-U
Packningsmaterial	EPDM
Anslutning	limsockel
Storlek	25 mm
Förpackning	750 st
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-stubflaens-pvc-u-25-mm-limsockel-16bar-dn20-graa-pn16-wras-0110899
DN	20
Fläns	PN16
Yttre Ø	33 mm
Vikt	0.016 kg
Tjocklek	7 mm
Tryck	16 bar
PCD	33 mm

DIMENSIONER

Db	41 mm
Lb	22 mm
T	7 mm
ØDi-1	25 mm
ØDo-1	33 mm



PRODUKTINFORMATION

Bredvid anslutningsmåtten (Storlek och PCD) för flänsringarna och stubbflänsarna anges invändig hålstorlek på flänsringen och rörstorleken från stubbflänsen.
För flänsringarna anges invändig hålstorlek kolumenen Inre Ø
För stubbflänsar anges rörstorleken i kolumen Yttre Ø

Genererad den: 30/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com