

Foras jet-pump gjutjärn 1 1/2" x 1" invändig gänga 8bar 5,2A 230/400VAC blå själv sugande type JA 300 T (7034800)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	gjutjärn
Pump body	gjutjärn
Material impeller 1	noryl
Modell	själv sugande
Anslutning	invändig gänga
Tätning	type B
Max temperatur	50 °C
Tryck	1 "
Sug	1 1/2 "
Typ	JA 300 T
MWC	68,4 m
Storlek	1 1/2" x 1"
Volt	230/400VAC
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Effekt	2.2 kW

Ampere 5,2 A

Max flow rate 8.4 m³/h

Max omgivelsetemperatur 40 °C

BEP Capacity 7

BEP Head 39

PORlh 34

PORhh 50

PORlq 4.62

PORhq 7.92

Minimum ambient temperature 0 °C

Seal 69 mm

DIMENSIONER

Cb-1 112 mm

Cb-2 240 mm

Cr-1 257 mm

Ct-1 128 mm

H 240 mm

L 596 mm

LB	309 mm
----	--------

LM	287 mm
----	--------

MW	177 mm
----	--------

W	220 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATION

Specifikationer:

Självprimande elektriska pumar av jettyp för sugning upp till 7-8 meters djup.

Motortätad automatisk ventilerad.

Max. tryck: 6 bar

Vattentemperatur: max. 40°C

Dessa pumar är klara för installation av behörig elektriker.

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>