

**Flotide Poolpump 50 mm / 1
1/2" metrik/imperial
limkoppling 2A 230VAC svart
type SS 033 med RCD propp
(0950095)**



FLOTIDE

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Axel	rostfritt stål 316
Packningsmaterial	rostfritt stål 316
Anslutning	metrik/imperial limkoppling
Volt	230VAC
Max temperatur	40 °C
Bredd	211 mm
Höjd	340 mm
Frekvens	50 Hz
IP värde	IPX5
Typ	SS 033
Kapacitet	10,4 m ³ /h
Uteffekt	0,33 Hk
Storlek	50 mm / 1 1/2"
Längd	507 mm
Vikt	6.5 kg
Effekt	0.25 kW

Ampere 2 A

Ljudnivå 55 dB

BEP Capacity 8.7

BEP Head 3.5

DIMENSIONER

A 507 mm

B 211 mm

C 340 mm



PRODUKTINFORMATION

Pumpen är konstruerad för medelstora hemmapooler. Låg energiförbrukning, tyst körning.

Egenskaper:

- Anslutning: metrisk/imperiell limmuff
- Transparent lock för enkel kontroll

- NSK-lager
- Isolering: Klass B
- IP55-skydd
- Inbyggt termiskt skydd
- Levereras med metrisk och imperiell Union-koppling
- Levereras med RCD differentialplugg
- UK/DIN-plugg ingår

Genererad den: 24/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>