# Grundfos Variabel hastighet cirkulationspump rostfritt stål DN50 fläns 10bar 1.91A 230VAC svart/röd WRAS type MAGNA3 50-100FN (280) (7039855)





GRUNDFOS

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | svart/röd |
| Material | rostfritt stål |
| Godkännande | WRAS |
| Pump body | rostfritt stål |
| Material impeller 1 | glasfiberförstärkt PES |
| Anslutning | fläns |
| Volt | 230VAC |
| Max temperatur | 110 °C |
| Minste mellantemperatur (kontinuerlig) | -10 °C |
| Antal impeller | 1 |
| Frekvens | 50 Hz |
| Max omgivelsetemperatur | 40 °C |
| Tryck | 10 bar |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| Typ | MAGNA3 50-100FN (280) |
| MWC | 10 m |

| | |
|---|---|
| Storlek | DN50 |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/grundfos-variabel-hastighet-cirkulationspump-rostfritt-staal-dn50-flaens-10bar-1.91a-230vac-svart-roed-wras-type-magna3-50-100fn-280-7039855 |
| Ampere | 1.91 A |




# Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com