

Djupbrunnspump 1" invändig gänga 4,1A 230VAC type Ola 60 Auto Med kondensator – kylmantel (7031110)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	noryl
Anslutning	invändig gänga
Typ	Med kondensator – kylmantel
Volt	230VAC
Max temperatur	35 °C
Yttre Ø	98 mm
Tryck	1 "
Max omgivningstemperatur	35 °C
IP värde	IP68
Typ	Ola 60 Auto
Uteffekt	0,6 Hk
MWC	58 m
Storlek	1"
Vikt	11 kg
Effekt	0.45 kW
Antal impeller	7

Höjd 890 mm

Ampere 4,1 A

Max flow rate 3 m³/h

BEP Capacity 1.8

BEP Head 37

PORlh 45

PORhh 30

PORlq 1.26



PORhq 2.16

DIMENSIONER

Db 98 mm

H-1 890 mm

ØDi-1 1 "



PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpen är utrustad med en automatisk pumpstyrning.
Inbyggd backventil.
20 m kabel, DIN-kontakt utan kontrollbox

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>