

NaanDan Mikrospridare plast 3/8WW utvändig gänga 1,8 mm 360° ljusgrön type Hadar 7110, extra range rotor (0610015)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ Hadar 7110, extra range rotor

Material plast

Anslutning utvändig gänga

Sektorjusterbart intervall 360°

Rek. tryck 1.5 - 3.0 bar

Färg ljusgrön

Kapacitet 2 bar 166 l/h

Capacity 1bar 116 l/h

Kapacitet 1,5bar 140 l/h

Kapacitet 2,5bar 184 l/h


Kapacitet 3bar 197 l/h

Storlek 3/8WW

Munstycke storlek 1,8 mm

Radie 2bar 5,1 m

| 0610013 | | | 0610014 | | | 0610015 | | | 0610016 | | | 0610017 | | |
|---------|-----|-----|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|
| 1,4mm | | | 1,6mm | | | 1,8mm | | | 2,0mm | | | 2,3mm | | |
| Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø |
| 1.0 | 70 | 7.4 | 1.0 | 88 | 8.5 | 1.0 | 114 | 8.8 | 1.0 | 138 | 8.9 | 1.0 | 180 | 9.0 |
| 1.5 | 89 | 8.4 | 1.5 | 110 | 8.8 | 1.5 | 140 | 9.6 | 1.5 | 171 | 10.2 | 1.5 | 227 | 10.4 |
| 2.0 | 103 | 9.3 | 2.0 | 128 | 9.6 | 2.0 | 166 | 10.2 | 2.0 | 199 | 10.4 | 2.0 | 265 | 10.6 |
| 2.5 | 115 | 9.5 | 2.5 | 144 | 10.0 | 2.5 | 184 | 10.2 | 2.5 | 224 | 10.4 | 2.5 | 300 | 10.7 |
| 3.0 | 124 | 9.6 | 3.0 | 159 | 10.3 | 3.0 | 197 | 10.5 | 3.0 | 248 | 10.6 | 3.0 | 333 | 11.0 |



PRODUKTINFORMATION

Komplett med bajonettfattning.

Genererad den: 10/04/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>