
Tefen Doseringspump 3/4" x 8 mm x 3/4" utvändig gänga x slangkoppling x utvändig gänga type MixRite TF1 Fixed (7027314)



tefen
Flow & Dosing Solutions

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	MixRite TF1 Fixed
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	utvändig gänga x slangkoppling x utvändig gänga
Flow range	20 - 1000 L/h
Storlek	3/4" x 8 mm x 3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/tefen-doseringspump-3-4-x-8-mm-x-3-4-utvaendig-gaenga-x-slangkoppling-x-utvaendig-gaenga-type-mixrite-tf1-fixed-7027314
Justerbar blanding	0,2%
Rek. tryck	0.2 - 8.0 bar

PRODUKTINFORMATION

Varje enhet med en sugledning, monteringsfäste, en flerspråkig manual (RUS, DE, ES, FR, ITA, EN, PT) och ett tätningssats som innehåller en övre kolvtätning, nedre kolvtätning, sugtätning och en liten mängd fett.
Sugledningen är 2,5m lång och 10 mm i diameter.
Detta är landskapsmodellen som levereras med NBR-tätningar som inte används med gödningsmedel eller syror.
För en fullständig översikt och mer information om kemisk kompatibilitet, vänligen kontakta oss för att välja rätt modell för din applikation.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life