Sektorspridare aluminium 1 1/4" invändig gänga 9,0 x 4,0 mm type Jolly (7023847)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	Jolly
Material	aluminium
Anslutning	invändig gänga
Rek. tryck	1,5 - 4 bar
Kapacitet 3bar	6,4 m^3/h
Kapacitet 4bar	7,4 m^3/h
Kapacitet 5bar	8,4 m^3/h
Storlek	1 1/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/sektorspridare-aluminium-1-1-4-invaendig-gaenga-9-0-x-4-0-mm-type-jolly-7023847
Vikt	1.28 kg
Max diameter	21.5 m
Munstycke storlek	9,0 x 4,0 mm
Radie 3bar	20 m
Radie 4bar	21,5 m
Radie 5bar	22 m

RC Jolly															
8,0mm x 4,0mm			9,0mm x 4,0mm			10,0mm x 4,0mm			12,0mm x 4,0mm			14,0mm x 4,0mm		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
3,0	5,2	19,5	3,0	6,4	20	3,0	7,8	21	3,0	10,9	23,5	3,0	14,4	24
4,0	6,0	21	4,0	7,9	21,5	4,0	9,0	22,5	4,0	12,6	26	4,0	16,2	27
5,0	6,6	23	5,0	9,0	24	5,0	10,2	23,2	5,0	14,6	28	5,0	18,6	29

PRODUKTINFORMATION

Levereras med ett extra 7 mm munstycke

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com