# Pentair Poolpump 50/63 mm limsockel 5,9A 230VAC svart type IntelliFlo3® (7035820)




PENTAIR

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER


| | |
|---|---|
| Färg | svart |
| Typ | IntelliFlo3® |
| Anslutning | limsockel |
| Volt | 230VAC |
| Bredd | 297 mm |
| Frekvens | 50 Hz |
| Max omgivelsetemperatur | 50 °C |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| IP värde | IPX5 |
| Förpacknings dimensioner L/B/H | 770 x 390 x 465 mm |
| Kapacitet | 24 $m^3$/h |
| Uteffekt | 1,5 Hk |
| Storlek | 50/63 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/pentair-poolpump-50-63-mm-limsockel-5-9a-230vac-svart-type-intelliflo3-7035820 |
| Längd | 633 mm |
| Vikt | 20.4 kg |


bevo
bringing water to life


| | |
|---|---|
| Effekt | 1.1 kW |
| Höjd | 305 mm |
| Ampere | 5,9 A |
| Motor RPM | 400 - 4000 |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| A | 633 mm |






# PRODUKTINFORMATION

IntelliFlo3 VSF poolpumpen utnyttjar inbyggd sensorlös flödesreglering för optimalt vattenflöde anpassat till poolens förhållanden, så att poolen kan fungera på bästa sätt. Ställ in, övervaka och hantera pumpen var som helst med trådlös teknikstyrning via Pentair Home App.

Funktioner:

- Design med permanentmagnetmotor, tillverkad i Italien
- 4g/l saltresistent
- Unions ingår:  50 och 63 mm (1,5HP), 63 och 75 mm (3HP-modell)
- Intelliprotokolkommunikation (RS485) kompatibel med Intellipool (Fw 5.07) och Speedeo Connect.

## Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com