Profec Ultraljudsmätare för vatten rostfritt stål 304 DN50 DIN fläns 16bar 3.6V Li-battery grå CE/MID type Class 2 (7038809)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Typ	Class 2
Material	rostfritt stål 304
Godkännande	CE/MID
Flänsmaterial	duktilt järn
Anslutning	DIN fläns
Puls	10 L
MaximumReadingCapacity	99999999.99999
Anslutningsmöjligheter	2-wire Mbus output
Min. temp.	0.1 °C
Volt	3.6V Li-battery
Tryck	16 bar
IP värde	IP68
Max temp.	50 °C
Storlek	DN50
Q1 ISO 4064 (2005)	0.0625 m^3/h
Q3 ISO 4064 (2005)	25 m^3/h

Q4 ISO 4064 (2005)	31.25 m^3/h
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-ultraljudsmaetare-foer-vatten-rostfritt-staal-304-dn50-din-flaens-16bar-3.6v-li-battery-graa-ce-mid-type-class-2-7038809
Längd	200 mm
Bredd	172 mm

DIMENSIONER

H	240 mm
Installationslängd	200

PRODUKTINFORMATION

Ultrasone vattenmätare med 10 års batteritid, IP68 klass 2, PN16 och CE/MID – godkännande samt M-bus-utgång.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com