# Foras jet-pump gjutjärn 1 1/2" x 1" invändig gänga 8bar 4.3A 230/400VAC blå självsugande type JA 200 T (7034798)



bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | blå |
| Material | gjutjärn |
| Pump body | gjutjärn |
| Material impeller 1 | noryl |
| Modell | självsugande |
| Anslutning | invändig gänga |
| Tätning | type B |
| Max temperatur | 50 °C |
| Minste mellantemperatur (kontinuerlig) | 0 °C |
| Tryck | 1 " |
| Sug | 1 1/2 " |
| Typ | JA 200 T |
| MWC | 62.8 m |
| Storlek | 1 1/2" x 1" |
| Volt | 230/400VAC |
| Effekt | 1.85 kW |

| | |
|---|---|
| Ampere | 4.3 A |
| Max flow rate | 6.6 $m^3/h$ |
| Max omgivelsetemperatur | 40 °C |
| BEP Capacity | 5.5 |
| BEP Head | 42 |
| PORlh | 35 |
| PORhh | 51 |
| PORlq | 3.78 |
| PORhq | 6.48 |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| Seal | 69 mm |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Cb-1 | 112 mm |
| Cb-2 | 240 mm |
| Cr-1 | 257 mm |
| Ct-1 | 128 mm |
| H | 240 mm |
| L | 596 mm |

| | |
|---|---|
| LB | 309 mm |
| LM | 287 mm |
| MW | 177 mm |
| W | 220 mm |

# PRODUKTINFORMATION

Specifikationer:
Självprimande elektriska pumar av jettyp för sugning upp till 7-8 meters djup.
Motortätad automatisk ventilerad.
Max. tryck: 6 bar
Vattentemperatur: max. 40°C
Dessa pumpar är klara för installation av behörig elektriker.

## Genererad den: 16/07/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com