

# NaanDan Mikrospridare plast 3/8WW utvändig gänga 1,8 mm 360° ljusgrön type Hadar 7110, inverted (0610025)



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ Hadar 7110, inverted

Material plast

Anslutning utvändig gänga

Sektorjusterbart intervall 360°

Rek. tryck 1.5 - 3.0 bar

Färg ljusgrön

Kapacitet 2 bar 166 l/h

Capacity 1bar 116 l/h

Kapacitet 1,5bar 140 l/h

Kapacitet 2,5bar 184 l/h


Kapacitet 3bar 197 l/h

Storlek 3/8WW

Munstycke storlek 1,8 mm

Radie 2bar 5,3 m

0610021			0610022			0610023			0610024			0610025			0610026		
1,1mm			1,3mm			1,6mm			1,6mm			1,8mm			2,0mm		
Bar	lh	Ø	Bar	lh	Ø	Bar	lh	Ø	Bar	lh	Ø	Bar	lh	Ø	Bar	lh	Ø
1,0	43	2,8	1,0	60	8,5	1,0	70	8,8	1,0	88	9,5	1,0	116	9,5	1,0	138	9,6
1,5	53	8,0	1,5	74	9,0	1,5	89	9,4	1,5	110	10,0	1,5	140	10,0	1,5	171	10,5
2,0	61	8,5	2,0	87	9,4	2,0	103	9,8	2,0	128	10,0	2,0	160	10,0	2,0	199	11,0
2,5	67	9,0	2,5	97	9,8	2,5	115	10,2	2,5	144	10,7	2,5	184	10,7	2,5	234	11,2
3,0	75	9,8	3,0	107	10,0	3,0	124	10,2	3,0	159	11,0	3,0	197	11,0	3,0	248	11,3



## PRODUKTINFORMATION

Komplett med bajonettfattning. Monterad "upp-och-ner" på höga bevattningsledningar för att minska vätning och dropp. Används med 0620228 läckageskyddsanordning.

**Genererad den: 24/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
 Pakhusgården 54  
 5000 Odense C  
 Danmark  
 +45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>