
Profec Stubfläns PVC-U 32 mm limsockel 16bar DN25 grå PN16 WRAS (0110900)




bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Material	PVC-U
Godkännande	WRAS
Materialhus	PVC-U
Packningsmaterial	EPDM
Anslutning	limsockel
Storlek	32 mm
Förpackning	400 st
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-stubflaens-pvc-u-32-mm-limsockel-16bar-dn25-graa-pn16-wras-0110900
DN	25
Fläns	PN16
Yttre Ø	41 mm
Vikt	0.026 kg
Tjocklek	7 mm
Tryck	16 bar
PCD	41 mm

DIMENSIONER

Db	50 mm
Lb	25 mm
T	7 mm
ØDi-1	32 mm
ØDo-1	41 mm



PRODUKTINFORMATION

Bredvid anslutningsmåtten (Storlek och PCD) för flänsringarna och stubbflänsarna anges invändig hålstorlek på flänsringen och rörstorleken från stubbflänsen.
För flänsringarna anges invändig hålstorlek kolumenen Inre Ø
För stubbflänsar anges rörstorleken i kolumen Yttre Ø

Genererad den: 30/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com