Jet pump gjutjärn 1" invändig gänga 3,2A 230VAC blå type Jet 100 A (7031126)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Färg	blå
Typ	Jet 100 A
Material	gjutjärn
Pump body	gjutjärn
Material impeller 1	noryl
MWC	50 m
Anslutning	invändig gänga
Volt	230VAC
Max temperatur	40 °C
Effekt	1.1 kW
Ampere	3,2 A
Max flow rate	3.6 m^3/h
Tryck	1 "
Max omgivelsetemperatur	40 °C
Sug	1 "
Storlek	1"
WebshopURL	


https://www.bevo.com/sv-se/jet-pump-gjutjaern-1-invaendig-gaenga-3-2a-230vac-blaa-type-jet-100-a-7031126	
BEP Capacity	2.4
BEP Head	30
PORlh	0.55
PORhh	50
PORlq	0.3
PORhq	3.6


DIMENSIONER

Cb-1	147 mm
Cl-1	90 mm
G	135 mm
H	200 mm
H	200 mm
L	390 mm
L	375 mm
Mr	220 mm
O	10 mm

W	180 mm
W-1	180 mm
ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "







PRODUKTINFORMATION

Enstegs självsugande centrifugal ytpump utrustad med Venturi-rörsystem för ökad sugkapacitet, avsedd för pumpning av rent kallvatten från egna intag och för tryckökning. Pumphuset är tillverkat av slitstarkt gjutjärn och pumpmotorn är försedd med termiskt skydd. Pumpen har en strömkabel med stickpropp. Användningsområde: Vattenförsörjning till villor, fritidshus, kolonilotter och trädgårdar. I kombination med trycktankar kan pumparna användas för en- och flerfamiljshus, inom industrin och för bevattningsändamål.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com