

Hunter Popup-sprinkler plast 2" invändig gänga 40° - 360° svart type ST-1700-V-B Valve in head (7032798)



Hunter®

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	ST-1700-V-B
Material	plast
Kapacitet	16,9 - 20,9 m ³ /h
Kapacitet	282 - 348 l/min
Anslutning	invändig gänga
Typ	Valve in head
Sektorjusterbart intervall	40° - 360°
Vinkel	22,5 °
Riser höjd	8 cm
Radie	31,4 - 36,6 m
Rek. tryck	6,9 - 8,3 bar
Storlek	2"
Max diameter	96 m

PRODUKTINFORMATION

ST-1700-V-B ä ren kugghjulsdriven konstgräsrotor designad för kylning, rengöring och spolning av stora konstgräsplaner. Rotorn har en integrerad ventil – i – huvud och ställdonsdesign för total servicevänlighet.

- Munstyckesval: 5
- Standardmunstycke: #20
- Munstyckesområde: #16 till #26
- Munstyckesbana: 25
- Total-Top-Service (TTS)-design ger bekväm service utan grävning
- Ventil-i-huvud konfiguration förenklar installationen
- Isolerad, fettsmord växellåda
- Fabriksinstallerad gummigolock
- Bågjustering: rörliga stopp för vänster/höger bågjustering
- Spärrmunstyckestorn
- Radie: 32 till 48m
- Flöde: 21.0 till 58.8 m³/h; 350 till 980 l/min
- Driftstryckområde: 4.0 till 8.0 bar; 400 till 800 kPa
- Båginställning: 40 till icke-reverserande 360
- Rotationshastighet: 80 sekunder vid 6.0 bar; 600 kPa (enkelt 180 svep)
- Nederbördshastighet: 45mm/h ungefär
- Garantitid: 5 år

Genererad den: 27/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>