

# Pentair Sandfilter glasfiberförstärkt polyester 2" invändig gänga 3,5bar blå type F-30S8-NEOCPPRO (7025517)



 **PENTAIR**  
TRADEGRADE  
BY PENTAIR

 **bevo**  
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	glasfiberförstärkt polyester
Anslutning	invändig gänga
Tryck	3,5 bar
Max temp.	50 °C
Typ	F-30S8-NEOCPPRO
Storlek	2"
Diameter	762 mm
Vikt	31.8 kg
Sand	275 kg
Filteryta	0.45 m <sup>2</sup>
Max flow rate	22 m <sup>3</sup> /h
Max poolvolym	110 m <sup>3</sup>

# DIMENSIONER


A	1055 mm
B	610 mm

BlInches 30

C 1101 mm

D 498 mm

E 271 mm



## PRODUKTINFORMATION

Glasfiberarmerad tank i ett stycke med UV-beständig beläggning och Pro-ventil. Pentair Pro-ventilen gör det möjligt att använda externa regler-system som Intellipool™ för att utföra automatiserad filterbackspolning. Garanti-period: Tank 10 år

**Genererad den: 26/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark

+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>