Bermad Magnetventil fiberglasförstärkt nylon 1 1/2" invändig gänga 10bar 24VDC svart type 200 (0880456)



BERMAD

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	200
Material	fiberglasförstärkt nylon
Funktion	indirekt magnetdrivet
Membranmaterial	NBR
Indirekt effekt	
Sätesmaterial	NBR
Materialhus	fiberglasförstärkt nylon
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	invändig gänga
Höger-vinklad modell	nej
Min. inloppstryck	0.7 bar
Tryck	10 bar
Max temp.	50 °C
Kapacitet	600 l/min
Storlek	1 1/2"
WebshopURL	

https://www.bevo.com/sv-se/bermad-magnetventil-fiberglasfoerstaerkt-nylon-1-1-2-invaendig-gaenga-10bar-24vdc-svart-type-200-0880456

Volt	24VDC

PRODUKTINFORMATION

Standard med flödeskontroll och manuell styrning.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com