

# Flotide Värmepump Inverter ABS 50 mm 9A 230VAC svart type horisontal PX 11/32 (7028284)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |       |
|------|-------|
| Färg | svart |
|------|-------|

|     |               |
|-----|---------------|
| Typ | horizontal PX |
|-----|---------------|

|          |     |
|----------|-----|
| Material | ABS |
|----------|-----|

|           |          |
|-----------|----------|
| Condensor | titanium |
|-----------|----------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fan orientation | Horizontal |
|-----------------|------------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Refrigerant | R32 |
|-------------|-----|

|              |   |
|--------------|---|
| Energy label | A |
|--------------|---|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Nominell vol. flow rate | 3 m <sup>3</sup> /t |
|-------------------------|---------------------|

|            |       |
|------------|-------|
| Bruttovikt | 55 kg |
|------------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Storlek | 50 mm |
|---------|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| Typ | 11/32 |
|-----|-------|

|      |       |
|------|-------|
| Vikt | 45 kg |
|------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Ljudnivå | 39 dB |
|----------|-------|

|     |   |
|-----|---|
| Fas | 1 |
|-----|---|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Poolvolym | 30-55 m <sup>3</sup> |
|-----------|----------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Max poolvolym | 55 m <sup>3</sup> |
|---------------|-------------------|

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| COP vid A15/W25 | 7,22 - 4,67 |
|-----------------|-------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Värmeeffekt A15/W25 | 7,9 - 1,58 kW  |
| Fan power           | 0,04 kW        |
| Fläkthastighet      | 400 - 800 Rpm  |
| Ljudnivå            | 20 dB          |
| CO2 equivalent      | 0,29 ton       |
| Fläktar (antal)     | 1              |
| COP vid A27/W27     | 13,24 - 5,84   |
| Värmeeffekt A27/W27 | 11 - 2,23 kW   |
| Motoreffekt         | 2,05 - 0,15 kW |

## DIMENSIONER

|   |         |
|---|---------|
| L | 1000 mm |
| H | 605 mm  |
| W | 418 mm  |

## PRODUKTINFORMATION

Inverter Värmepumpen ger dig möjligheten för att kunna variera värmekapaciteten med hänsyn till vädret/väderförhållandet. Genom de nya automatiserade metoderna vill kompressor- och fläkthastighet variera för att kunna reducera ljudnivån och energikonsumtionen med upp till 50%.

## Funktioner:

- Energimärke A
- Inverter värmepumpen ger dig möjligheten för att automatiskt justera värmekapaciteten för att anpassa sig till väderförhållandet
- "All seasons" modell fungerar helt ner till -15°C
- Tyst körningssystem med ljuddämpande och roterande kompressor och ljuddämpande hastighetsvarierande fläktmotor.
- Kan både värma upp och kyla ner
- Automatisk avfrostning
- Enkelt att kontrollera temperaturen på touch displayen i glas
- Hög effektivitet, COP upp till 13
- Kabinett ABS
- Titan tvinnad värmeväxlare motstår både salt och klor
- Mjuk start, inga spänningstoppar
- R32 gas, som även har en GWP som är tre gånger lägre (Global Warming Potential) än R410A gas
- 2 års garanti på värmepumpen, 7 års garanti på kompressor och värmeväxlare
- Vinteröverdrag medföljer
- Wi-Fi modul medföljer
- Maximum pool volym beror på miljöförhållandet

**Genererad den: 06/10/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>