

NaanDan Sektorspridare plast 1/2" utvändig gänga 4,0 mm 30-360 gul type 525 (0640132)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Färg | gul |
| Typ | 525 |
| Material | plast |
| Anslutning | utvändig gänga |
| Sektorjusterbart intervall | 30-360 |
| Max diameter | 23 m |
| Munstycke storlek | 4,0 mm |
| Rek. tryck | 2 -4 bar |
| Kapacitet 2bar | 0,85 m ³ /h |
| Kapacitet 3bar | 1,03 m ³ /h |
| Kapacitet 4bar | 1,18 m ³ /h |
| Storlek | 1/2" |
| Radie 2bar | 10,5 m |
| Radie 3bar | 11,1 m |
| Radie 4bar | 11,6 m |

| Type 525 | | |
|----------|------|------|
| 4.0mm | | |
| Bar | Q | Ø |
| 1.5 | 0.73 | 19.6 |
| 2.0 | 0.85 | 21.0 |
| 3.0 | 1.03 | 23.2 |
| 4.0 | 1.18 | 23.2 |

PRODUKTINFORMATION

Praktiskt ljudlös i drift. Med stänkskydd. Justerbar sektor från 30 ° - 360 °. Med filter och diffuserstift.

Genererad den: 24/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>