

Flotide Värmepump Inverter ABS 50 mm 9,5A 230VAC svart type horisontal PX 14/32 (7028285)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	horizontal PX
-----	---------------

Material	ABS
----------	-----

Condensor	titanium
-----------	----------

Fan orientation	Horizontal
-----------------	------------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Energy label	A
--------------	---

Nominell vol. flow rate	4,9 m ³ /t
-------------------------	-----------------------

Bruttovikt	58 kg
------------	-------

Storlek	50 mm
---------	-------

Typ	14/32
-----	-------

Vikt	46 kg
------	-------

Ljudnivå	42 dB
----------	-------

Fas	1
-----	---

Poolvolym	40-70 m ³
-----------	----------------------

Max poolvolym	70 m ³
---------------	-------------------

COP vid A15/W25	7,28 - 4,52
-----------------	-------------

Värmeeffekt A15/W25	9,5 - 1,79 kW
Fan power	0,04 kW
Fläkthastighet	400 - 800 Rpm
Ljudnivå	22 dB
CO2 equivalent	0,32 ton
Fläktar (antal)	1
COP vid A27/W27	13,35 - 6,64
Värmeeffekt A27/W27	14 - 2,52 kW
Motoreffekt	2,15 - 0,16 kW

DIMENSIONER

L	1000 mm
H	605 mm
W	418 mm

PRODUKTINFORMATION

Inverter Värmepumpen ger dig möjligheten för att kunna variera värmekapaciteten med hänsyn till vädret/väderförhållandet. Genom de nya automatiserade metoderna vill kompressor- och fläkthastighet variera för att kunna reducera ljudnivån och energikonsumtionen med upp till 50%.

Funktioner:

- Energimärke A
- Inverter värmepumpen ger dig möjligheten för att automatiskt justera värmekapaciteten för att anpassa sig till väderförhållandet
- "All seasons" modell fungerar helt ner till -15°C
- Tyst körningssystem med ljuddämpande och roterande kompressor och ljuddämpande hastighetsvarierande fläktmotor.
- Kan både värma upp och kyla ner
- Automatisk avfrostning
- Enkelt att kontrollera temperaturen på touch displayen i glas
- Hög effektivitet, COP upp till 13
- Kabinett ABS
- Titan tvinnad värmeväxlare motstår både salt och klor
- Mjuk start, inga spänningstoppar
- R32 gas, som även har en GWP som är tre gånger lägre (Global Warming Potential) än R410A gas
- 2 års garanti på värmepumpen, 7 års garanti på kompressor och värmeväxlare
- Vinteröverdrag medföljer
- Wi-Fi modul medföljer
- Maximum pool volym beror på miljöförhållandet

Genererad den: 06/10/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>