# Itap Bottenventil fjäderbelastad mässing 1/2" invändig gänga 25bar DN15 rostfritt stål 304 type Europa 105 (0412101)




bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Typ | Europa 105 |
| Material | mässing |
| Material ventil | rostfritt stål |
| Material filterelement | rostfritt stål 304 |
| Material (fjäder) | rostfritt stål 304 |
| Materialhus | mässing |
| Packningsmaterial | NBR |
| Anslutning | invändig gänga |
| Packning | |
| Temperatur intervall | -20°C - 100°C |
| Öppningstryck | 0,08 bar |
| Storlek | 1/2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/itap-bottenventil-fjaederbelastad-maessing-1-2-invaendig-gaenga-25bar-dn15-rostfritt-staal-304-type-europa-105-0412101 |
| Längd | 98,5 mm |
| DN | 15 |
| Yttre Ø | 34,5 mm |

| | |
|---|---|
| Tryck | 25 bar |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| H | 100 mm |

# PRODUKTINFORMATION

Itap fjäderbelastad fotventil typ Europa 105, är lämplig för VVS för hushåll, tryckluftssystem, värme- och luftkonditioneringsanläggningar.

## Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com