

**Profec Ultraljudsmätare för
vatten rostfritt stål 304 DN125
DIN fläns 16bar 3.6V Li-battery
blå CE/MID type Class 2
(7043528)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Färg | blå |
| Typ | Class 2 |
| Material | rostfritt stål 304 |
| Godkännande | CE/MID |
| Anslutning | DIN fläns |
| Puls | 100 L |
| MaximumReadingCapacity | 99999999.99999 |
| Anslutningsmöjligheter | 2-wire puls & 2-wire Mbus output |
| Min. temp. | 0.1 °C |
| Volt | 3.6V Li-battery |
| Tryck | 16 bar |
| IP värde | IP68 |
| Max temp. | 50 °C |
| Flänsmaterial | kolstål |
| Storlek | DN125 |
| Q1 ISO 4064 (2005) | 0.4 m ³ /h |
| Q3 ISO 4064 (2005) | 160 m ³ /h |

Q4 ISO 4064 (2005) 200 m³/h

Längd 250 mm

Bredd 250 mm

DIMENSIONER

H 380 mm

Installationslängd 250

Genererad den: 27/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>