

**NaanDan Droppslang PE 16  
mm x 1,2 mm 47mil 3bar  
130mikron 2,2L/h 33cm brun  
100m type GardenDrip  
(7030179)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg brun

Typ GardenDrip

Material PE

Filtrering 130 mikron

Flow 2,2 L/h

Inner Ø 13,6 mm

Öppningstryck 0,5 bar

Tryck 3 bar

Rek. tryck 0,5 - 3 bar

Väggjocklek 47 mil

Väggjocklek 1,2 mm

Storlek 16 mm

Längd 100 m

Max längd 118 m

Avstånd 33 cm

# PRODUKTINFORMATION

NaanDan GardenDrip med TOP PC-spridare är perfekt för droppbevattning på marken, täta planteringar, häckrader och träd.

Gardendrip specialmaterial ger extra flexibilitet för att undvika slag i spolarna före och under installationen.

Bruna spolrar levereras packade i plastfolie så att du kan spara eventuella återstående droppslangar i originalförpackningen.

Tryckregleringsområde: 0,4 - 4,0 bar.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

**Genererad den: 26/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>