

**VIR Kulventil mässing
förokromad 1 1/2" invändig
gänga 40bar WRAS/VA type
K340F (0401327)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Typ | K340F |
| Material | mässing |
| Ytbehandling | förkromad |
| Godkännande | WRAS/VA |
| Funktion | butterfly handtag |
| Handtagsfärg | röd |
| Handtagsmaterial | aluminium |
| Hus konstruktion | 2-delt |
| Kulmaterial | hård krompläterat mässing |
| Materialhus | mässing |
| Packningsmaterial | PFTE |
| Anslutning | invändig gänga |
| Flow | full |
| Temperatur intervall | 0°C - 150°C |
| Tryck | 40 bar |
| Storlek | 1 1/2" |

DIMENSIONER

Ct-1 65 mm

F-1 17 mm

F-2 17 mm

Handtagshöjd 65

Lb 94 mm

ØDf 40 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/2 "

Genererad den: 23/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>