
Flätad slang rostfritt stål/silikon 3/4" utvändig gänga x invändig gänga mutter 10bar DN20 100cm rostfritt stål mässing utvändig gänga KTW/DVGW type rak (0081110)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	rostfritt stål
Typ	rak
Material	rostfritt stål/silikon
Godkännande	KTW/DVGW
Egenskaper	mässing utvändig gänga
Anslutning	utvändig gänga x invändig gänga mutter
Temperatur intervall	-50°C - 200°C
Storlek	3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/flaetad-slang-rostfritt-staal-silikon-3-4-utvaendig-gaenga-x-invaendig-gaenga-mutter-10bar-dn20-100cm-rostfritt-staal-maessing-utvaendig-gaenga-ktw-dvgw-type-rak-0081110
DN	20
Inner Ø	19,5 mm
Yttre Ø	26 mm
Längd	100 cm
Böjradie	30 mm
Tryck	10 bar

DIMENSIONER

D	3/4 inch

Genererad den: 30/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com