Hunter Munstycke plast invändig gänga 1,0 - 2,1bar 0°-360° grå type 17A-HE (7040016)



Hunter®

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	plast
Anslutning	invändig gänga
Sektorjusterbart intervall	0°-360°
Tryck	1,0 - 2,1 bar
Rek. tryck	2.1 bar
Färg	grå
Typ	17A-HE
Kapacitet	0,22 - 1,20 m^3/h
Kapacitet	3,61 - 20,06 l/min
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/hunter-munstycke-plast-invaendig-gaenga-1-0-2-1bar-0-360-graa-type-17a-he-7040016
Vinkel	25 °
Radie	5,2 m

PRODUKTINFORMATION

Hunter Pro justerbara munstycken Justera munstycket på ditt vattenspridarsystem för att säkerställa skillnaden mellan en misslyckad gröda och en bra gröda, ett färgstarkt landskap och ett uttorkat landskap, och regelbunden växt av dina grödor och oregelbunden växt. Hunter Pro

justerbara munstycken täcker varje hörn som behöver det, i varje landskap, med noggrannheten av ett fast munstycke. Hunter - munstycken är noggranna och helt justerbara för varje vinkel mellan 0 ° och 360. Det finns sju modeller av vattenspridarändstopp tillgängliga; avstånden som täcks sträcker sig från 4 till 17 meter. Specifikationer - Justerbara mellan 0 och 360 grader för maximal designflexibilitet. -Lätt greppad topp för enkel justering. -Stadiga kanter med ett väldefinierat mönster så att vinden inte kan få grepp om strålen. - Mer konsistens tack vare de stora dropparna som genereras av munstyckena. Extrafunktioner - Matchande utfällningshastighet på varje munstycke från 8A till 17A, för mer konsistens, oavsett vilket munstycke som används. -Färgkodade för enkel identifiering i ett fält eller landskap. Gör dig själv eller din kund en tjänst med noggrann bevattning med hjälp av Hunter Pro justerbara munstycken.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com