Tryckrör PVC-A 125 mm x 5.5 mm o-rings tätning x slät ISO-PN16 blå 6m KIWA (7030352)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	PVC-A
Godkännande	KIWA
Anslutning	o-rings tätning x slät
Längd	6 m
Expansionskoefficient	0.06
ISO 1452	PN16
Böjvinkel	3 °
Max temp.	60 °C
Storlek	125 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/tryckroer-pvc-a-125-mm-x-5.5-mm-o-rings-taetning-x-slaet-iso-pn16-blaa-6m-kiwa-7030352
Väggtjocklek	5.5 mm

PRODUKTINFORMATION

Detta unika PVC-A-rör har samma motstånd som PVC-U och duktiliteten av PE-rör.
Vikt ca. 25 % mindre än med ett PE-rör med samma PN
Extremt hög motståndskraft mot spridning av sprickor.

Betydande slagmotstånd även vid låga temperaturer.
EPDM- och PP-ring med dubbla tätningar

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com