

Foras Centrifugalpump gjutjärn 1" invändig gänga 6bar 2,3A 230VAC blå type PE50FM (0920245)



FOROS
WATER PUMPS

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|----------------|
| Färg | blå |
| Material | gjutjärn |
| Material impeller 1 | mässing |
| Anslutning | invändig gänga |
| Tätning | type E |
| Volt | 230VAC |
| Max temperatur | 90 °C |
| Minste mellantemperatur (kontinuerlig) | 0 °C |
| Tryck | 1 " |
| Max omgivningstemperatur | 40 °C |
| Sug | 1 " |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| Typ | PE50FM |
| Uteffekt | 0,5 Hk |
| MWC | 40 m |
| Storlek | 1" |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Längd | 260 mm |
| Bredd | 120 mm |
| Vikt | 6.5 kg |
| Effekt | 0.37 kW |
| Max flow rate | 2.4 m ³ /h |
| BEP Capacity | 1.8 |
| BEP Head | 13 |
| Förpacknings dimensioner L/B/H | 265 x 150 x 175 mm |



DIMENSIONER

| | |
|------|--------|
| Cb-1 | 63 mm |
| Cl-1 | 50 mm |
| G | 100 mm |
| H | 158 mm |
| H-1 | 158 mm |
| L | 260 mm |
| Mr | 63 mm |
| O | 7.2 mm |

W-1 120 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATION

Högtryckspump med en brant pumpkurva.
Sluten motor skyddsklass F.
Max. vattentemperatur: 90 °C

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>