Foras Centrifugalpump gjutjärn 1" invändig gänga 6bar 2,3A 230VAC blå type PE 50 F M (0920245)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Färg	blå
Material	gjutjärn
Material impeller 1	mässing
Anslutning	invändig gänga
Tätning	type E
Volt	230VAC
Max temperatur	90 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryck	1 "
Max omgivelsetemperatur	40 °C
Sug	1 "
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	PE 50 F M
Uteffekt	0,5 Hk
MWC	40 m
Storlek	1"


Längd	260 mm
Bredd	120 mm
Vikt	6.5 kg
Effekt	0.37 kW
Max flow rate	2.4 m^3/h
BEP Capacity	1.8
BEP Head	13
Förpacknings dimensioner L/B/H	265 x 150 x 175 mm

DIMENSIONER

Cb-1	63 mm
Cl-1	50 mm
G	100 mm
H	158 mm
H-1	158 mm
L	260 mm
Mr	63 mm
O	7.2 mm

W-1	120 mm
ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "





PRODUKTINFORMATION

Högtryckspump med en brant pumpkurva.
Sluten motor skyddsklass F.
Max. vattentemperatur: 90 °C

Genererad den: 16/07/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com