# NaanDan Hel- och delcirkelspridare mässing 1/2" utvändig gänga 4,0 mm type 423 WP AG (0630055)



NaanDan
by Rivulis

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Typ | 423 WP AG |
| Material | mässing |
| Anslutning | utvändig gänga |
| Max diameter | 28 m |
| Munstycke storlek | 4,0 mm |
| Rek. tryck | 2 - 4 bar |
| Kapacitet 2bar | 0,85 $m^3$/h |
| Kapacitet 3bar | 1,03 $m^3$/h |
| Kapacitet 4bar | 1,18 $m^3$/h |
| Storlek | 1/2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/naandan-hel-och-delcirkelspridare-maessing-1-2-utvaendig-gaenga-4-0-mm-type-423-wp-ag-0630055 |
| Radie 2bar | 12,5 m |
| Radie 3bar | 13,5 m |
| Radie 4bar | 14 m |

| Type 423 WP AG | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2mm | | | 3,5mm | | | 4,0mm | | |
| Bar | Q | R | Bar | Q | R | Bar | Q | R |
| 1,5 | 0,50 | 11,0 | 1,5 | 0,58 | 11,5 | 1,5 | 0,73 | 11,5 |
| 2,0 | 0,57 | 11,5 | 2,0 | 0,66 | 12,0 | 2,0 | 0,85 | 12,5 |
| 3,0 | 0,70 | 12,5 | 3,0 | 0,81 | 13,0 | 3,0 | 1,03 | 13,5 |
| 4,0 | 0,81 | 13,0 | 4,0 | 0,93 | 13,5 | 4,0 | 1,18 | 14,0 |

# PRODUKTINFORMATION

Jordbruks versionen (AG) har en extra sand- och dammskyddsmuff samt en förbättrad vit bricka som bättre står emot smuts.

## Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com