# Saci Poolpump glasfiberförstärkt PP 63 mm limsockel 4,2A 230VAC svart type Winner 50M 0.5HK (7007680)



saci pumps

bevo bringing water to life


# TEKNISKA SPECIFIKATIONER


| | |
|---|---|
| Färg | svart |
| Axel | rostfritt stål 316 |
| Pump body | glasfiberförstärkt PP |
| Material impeller 1 | noryl |
| Packningsmaterial | rostfritt stål 316 |
| Anslutning | limsockel |
| Max temperatur | 40 °C |
| Bredd | 220 mm |
| Höjd | 325 mm |
| Frekvens | 50 Hz |
| Max omgivelsetemperatur | 40 °C |
| IP värde | IP55 |
| Motor RPM | 2900 |
| Typ | Winner 50M |
| Kapacitet | 4 -12 $m^3/h$ |
| Uteffekt | 0,5 Hk |
| MWC | 17,7 m |

| | |
|---|---|
| Storlek | 63 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/saci-poolpump-glasfiberforerstaerkt-pp-63-mm-limsockel-4-2a-230vac-svart-type-winner-50m-0.5hk-7007680 |
| Längd | 550 mm |
| Volt | 230VAC |
| Vikt | 11.7 kg |
| Effekt | 0.37 kW |
| Ampere | 4,2 A |
| BEP Capacity | 13.5 |
| BEP Head | 8 |
| Förpacknings dimensioner L/B/H | 630 x 230 x 360 mm |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| A | 550 mm |
| B | 220 mm |
| C | 325 mm |




# PRODUKTINFORMATION

Självsugande pump för hemmapooler i alla storlekar. Pumpen levereras med ett stort förfilter som i kombination med utmärkta hydrauliska prestanda, har en mycket stor filterkapacitet. Transparent polykarbonat möjliggör enkel inspektion av filterpumpen genom den enkla öppningsmekanismen.

Egenskaper:

- Anslutning: 2" invändig gänga
- Union-koppling: Limmuff 63mm
- Genomskinligt lock
- Stort filter
- Isolering: Klass F
- Skydd: IP55
- Mekaniska tätningar: Kol/keramik/rostfritt stål AISI 316
- Axel: AISI 316
- Impeller: Noryl

## Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk

http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life