Bermad Tryckreduceringsventil fiberglasförstärkt nylon 1" invändig gänga 9bar svart type 2U1010C (0410857)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Material	fiberglasförstärkt nylon
Membranmaterial	NBR nylon förstärkt
Material (cover)	fiberförstärkt plast
Materialhus	fiberförstärkt plast
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	60 °C
Tryck	9 bar
Typ	2U1010C
Kapacitet	0,45 - 7 m^3/h
Storlek	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/bermad-tryckreduceringsventil-fiberglasfoerstaerkt-nylon-1-invaendig-gaenga-9bar-svart-type-2u1010c-0410857
Längd	114 mm
Bredd	65 mm
Vikt	0.36 kg

Höjd	160 mm
Utloppstryck	1 - 2 bar

PRODUKTINFORMATION

För användning i applikationer där trycket måste reduceras.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com