Profec T-koppling segjärn (GGG40) epoxy beläggning 160 mm x DN100 x 160 mm o-rings tätning x DIN fläns x o-rings tätning 10bar blå PN10/16 type MMA-KS (0399034)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Typ	MMA-KS
Material	segjärn (GGG40)
Ytbehandling	epoxy beläggning
Materialhus	segjärn (GGG40)
Packningsmaterial	EPDM
Anslutning	o-rings tätning x DIN fläns x o-rings tätning
DIN Standard	DIN 2576
Fläns	PN10/16
Tryck	10 bar
Storlek	160 mm x DN100 x 160 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-t-koppling-segjaern-ggg40-epoxy-belaeggning-160-mm-x-dn100-x-160-mm-o-rings-taetning-x-din-flaens-x-o-rings-taetning-10bar-blaa-pn10-16-type-mma-ks-0399034
PCD	160 mm

DIMENSIONER

Cr-1	205 mm
L	190 mm
PCD	160 mm
ØDi-1	160 mm
ØDi-2	160 mm
ØDi-3	100 mm



Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life