

# Foras Dränkbar pump rostfritt stål 1 1/2" invändig gänga 6,2A 230VAC grå type DS 100 G set- back Vortex med flytande kontakt (7006439)



**FORAS**  
WATER PUMPS

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grå

Material rostfritt stål

Pump body rostfritt stål

Material impeller 1 rostfritt stål

Anslutning invändig gänga

Typ set-back Vortex

Volt 230VAC

Max temperatur 40 °C

Minste mellantemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Tryck 2 "

Max omgivningstemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Typ DS 100 G

MWC 9.8 m

Storlek 1 1/2"

Flyter inkluderad

Effekt	1.35 kW
--------	---------

Ampere	6,2 A
--------	-------

Max flow rate	18 m <sup>3</sup> /h
---------------	----------------------

## DIMENSIONER

H-1	395 mm
-----	--------

W-1	183 mm
-----	--------

## PRODUKTINFORMATION

2-polig induktionsmotor med termiskt skydd. Max. Djup för nedsänkning: 5 m Inkluderar 10 m kabel H07 RNF.

**Genererad den: 08/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>