Foras Dränkbar pump rostfritt stål 1 1/2" invändig gänga 6,2A 230VAC grå type DS 100 G set-back Vortex med flytande kontakt (7006439)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Material	rostfritt stål
Pump body	rostfritt stål
Material impeller 1	rostfritt stål
Anslutning	invändig gänga
Typ	set-back Vortex
Volt	230VAC
Max temperatur	40 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryck	2 "
Max omgivelsetemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	5 °C
Typ	DS 100 G
MWC	9.8 m
Storlek	1 1/2"
Flyter	inkluderad

WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/foras-draenkbar-pump-rostfritt-staal-1-1-2-invaendig-gaenga-6-2a-230vac-graa-type-ds-100-g-set-back-vortex-med-flytande-kontakt-7006439
Effekt	1.35 kW
Ampere	6,2 A
Max flow rate	18 m^3/h

DIMENSIONER

H-1	395 mm
W-1	183 mm

PRODUKTINFORMATION

2-polig induktionsmotor med termiskt skydd. Max. Djup för nedsänkning: 5 m Inkluderar 10 m kabel H07 RNF.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com