DAB Dränkbar pump rostfritt stål 304 2" invändig gänga 4,2A 230VAC rostfritt stål type Feka VS 550 M-A med flytande kontakt (7047227)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Färg	rostfritt stål
Material	rostfritt stål 304
Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	rostfritt stål 304
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	50 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryck	2 "
Max omgivelsetemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	Feka VS 550 M-A
Uteffekt	0,75 Hk
MWC	7,4 m
Storlek	2"
Flyter	inkluderad
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/dab-draenkbar-pump-rostfritt-staal-304-2-invaendig-gaenga-4-2a-230vac-rostfritt-


staal-type-feka-vs-550-m-a-med-flytande-kontakt-7047227

Volt	230VAC
Effekt	0.55 kW
Ampere	4,2 A
Max flow rate	20 m^3/h

DIMENSIONER

Cb-1	98 mm
Db	170 mm
H	172 mm
L	492 mm
W-1	203 mm
ØDi-1	2 "





PRODUKTINFORMATION

Strömkabel: 10 meter H07RN-F, med kontakt för enfasversionen.
Installation: fast eller bärbar, vertikal position.
Maximalt nedsänkningsdjup: 7 meter
Lämplig för avloppsvatten från bostäder som innehåller fasta ämnen med en storlek på upp till 50 mm.

bevo
bringing water to life

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life