

Hunter Popup-sprinkler plast 1 1/2" invändig gänga 2,7 - 10,3bar 70°-360° svart type I- 80-04-SS-ON-#48 (7026268)



Hunter®

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	I-80-04-SS-ON-#48
Material	plast
Kapacitet	4,9- 13,3 m ³ /h
Kapacitet	81,8 - 221,4 l/min
Anslutning	invändig gänga
Sektorjusterbart intervall	70°-360°
Max diameter	59.2 m
Riser höjd	10 cm
Radie	19,2 - 29,6 m
Tryck	2,7 - 10,3 bar
Rek. tryck	3.4 - 6.9 bar
Storlek	1 1/2"

PRODUKTINFORMATION

Den rekommenderas för sportgräs och stora parktillämpningar.
Framåtvända tredubbla munstycken skapar enhetliga munstycksprofiler i tillämpningar med sektorspridare och cirkelsprinklers. QuickSet-360 bågmekanism omvandlar justerbar bågroterare

till cirkelspridare på ett ögonblick. Stigarledning i rostfritt stål (SS) möjliggör inställning av fast bågjustering på höger sida mot landskapet utan att rotorn demonteras.

Genererad den: 07/10/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>