

**Itap Bottenventil  
fjäderbelastad mässing 1 1/2"  
invändig gänga 18bar DN40  
rostfritt stål 304 type Europa  
105 (0412105)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Typ                    | Europa 105         |
| Material               | mässing            |
| Material ventil        | rostfritt stål     |
| Material filterelement | rostfritt stål 304 |
| Material (fjäder)      | rostfritt stål 304 |
| Materialhus            | mässing            |
| Packningsmaterial      | NBR                |
| Anslutning             | invändig gänga     |
| Packning               |                    |
| Temperatur intervall   | -20°C - 100°C      |
| Öppningstryck          | 0,08 bar           |
| Storlek                | 1 1/2"             |
| Längd                  | 165 mm             |
| DN                     | 40                 |
| Yttre Ø                | 71 mm              |
| Tryck                  | 18 bar             |

# DIMENSIONER

H

170 mm

# PRODUKTINFORMATION

Itap fjäderbelastad fotventil typ Europa 105, är lämplig för VVS för hushåll, tryckluftssystem, värme- och luftkonditioneringsanläggningar.

**Genererad den: 23/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>