

**Dränkbar pump gjutjärn 3"  
invändig gänga 6,8A 230VAC  
svart type JS 750 SVA Vortex  
med flytande kontakt  
(0930050)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Material gjutjärn

Pump body gjutjärn

Material impeller 1 gjutjärn

Anslutning invändig gänga

Volt 230VAC

Max temperatur 40 °C

Max omgivningstemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Typ JS 750 SVA

Uteffekt 1,1 Hk

MWC 9,6 m

Storlek 3"

Typ Vortex

Flyter inkluderad

Effekt 0.76 kW

Ampere 6,8 A

Max flow rate 18 m<sup>3</sup>/h


Tryck 3 "

## DIMENSIONER

H-1 530 mm

L 325 mm

W-1 160 mm



## PRODUKTINFORMATION

Med utdragen fläkt (Vortex). Klar för installation av behörig elektriker.

**Genererad den: 08/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C

Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>