

Profec Slussventil gjutjärn GGG 50 epoxy beläggning DN50 DIN fläns 16bar blå PN10/16 type 302 (7038242)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Typ	302
Material	gjutjärn GGG 50
Ytbehandling	epoxy beläggning
Funktion	handhjul
Handtagsfärg	blå
Handtagsmaterial	gjutjärn
Material ventil	gjutjärn EPDM belagt
Spindelmaterial	rostfritt stål
Materialhus	gjutjärn GGG 50
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	DIN fläns
Max temperatur	110 °C
RAL nummer	RAL5017
Fläns enligt DIN	DIN 2501/PN10
Tryck	16 bar
Max temp.	120 °C

Storlek	DN50
Längd	150 mm
Fläns	PN10/16
Yttre Ø	163 mm
PCD	125 mm
Hål	4

DIMENSIONER

Ct-1	208 mm
Konstruktionslängd	din 3352/2c/f4
L	150 mm
L	150 mm
PCD	125 mm
R	160 mm



Genererad den: 27/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>