

**Flat slang gummi 102 mm
20bar svart 100m type Flextex
(0504616)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	Flextex
Material	gummi
Längd	100 m
Temperatur intervall	-20°C - 80°C
Storlek	102 mm
Inner Ø	102 mm
Yttre Ø	108,8 mm
Vikt	1350 g/m
Sprängtryck	50 bar
Tryck	20 bar
Brytstyrka	9100 kg
Vägg tjocklek	3,4 mm

PRODUKTINFORMATION

Flextex-slangen är en utmärkt slang för extra tungt arbete med mycket hög motståndskraft mot nötning, olja och kemikalier, gödningsmedel, temperatur och ozon. Tack vare NBR- och PVC-blandningen och slangens släta inre yta har den en lägre tryckförlust jämfört med en slang av

100 % polyester och ger en minimal töjning under tryck. Jämfört med vanliga mandrillbyggda gummislangar för motsvarande tillämpningar är FlexTex-slangen lätt och flexibel. FlexTex-slangen används ofta inom bevattning (sprutpistoler).

Genererad den: 08/03/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>