

**Profec Ultraljudsmätare för  
vatten rostfritt stål 304 DN65  
DIN fläns 16bar 3.6V Li-battery  
grå CE/MID type Class 2  
(7038810)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grå

Typ Class 2

Material rostfritt stål 304

Godkännande CE/MID

Flänsmaterial duktilt järn

Anslutning DIN fläns

Puls 10 L

MaximumReadingCapacity 99999999.99999

Anslutningsmöjligheter 2-wire Mbus output

Min. temp. 0.1 °C

Volt 3.6V Li-battery

Tryck 16 bar

IP värde IP68

Max temp. 50 °C

Storlek DN65

Q1 ISO 4064 (2005) 0.1 m<sup>3</sup>/h

Q3 ISO 4064 (2005) 40 m<sup>3</sup>/h

Q4 ISO 4064 (2005) 50 m<sup>3</sup>/h

Längd 200 mm

Bredd 190 mm

## DIMENSIONER

H 260 mm

Installationslängd 200

## PRODUKTINFORMATION

Ultrasone vattenmätare med 10 års batteritid, IP68 klass 2, PN16 och CE/MID – godkännande samt M-bus-utgång.

**Genererad den: 27/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>