VIR Kulventil mässing förkromad 1" invändig gänga 40bar WRAS/VA type K340F (0401325)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	K340F
Material	mässing
Ytbehandling	förkromad
Godkännande	WRAS/VA
Funktion	butterfly handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	aluminium
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård kromplaterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	0°C - 150°C
Tryck	40 bar
Storlek	1"
WebshopURL	

https://www.bevo.com/sv-se/vir-kulventil-maessing-foerkromad-1-invaendig-gaenga-40bar-wras-va-type-k340f-0401325

DIMENSIONER

Ct-1	50 mm
F-1	15 mm
F-2	15 mm
Handtagshöjd	50
Lb	67 mm
ØDf	25 mm
ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com