Poolslang PVC 63 mm x 55 mm 4bar vit 25m type Flexiclor (7013064)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	vit
Typ	Flexiclor
Material	PVC
Interiörfärg	blå
Temperatur intervall	-10°C - 60°C
Tryck	4 bar
Storlek	63 mm x 55 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/poolslang-pvc-63-mm-x-55-mm-4bar-vit-25m-type-flexiclor-7013064
Längd	25 m
Inner Ø	55 mm
Yttre Ø	63 mm
Vikt	1060 g/m
Väggtjocklek	5 mm


bevo
bringing water to life



bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

Mycket bra skydd mot nötning, klor och oxidation.

- Lämplig för PVC-kopplingar med Griffon WDF-05 eller Saba PVC-lim (Typ 2803). Även kompatibel med tryckkopplingar.
- Inre skikt: PVC - resistent mot nötning, klor och oxidation.
- Yttre skikt: PVC - överlägsen kvalitet ger flexibilitet i hantering och enkel installation.
- Inre styv PVC-spiral för höga belastningar och stort krossmotstånd.
- Måste täckas över vid förvaring och inte utsättas för yttre belastningar för att förhindra deformering.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com